

Kunde: Bjørnebærstien Huseierforening
Adresse: Postboks 385
Postnr: 1301 SANDVIKA
E-post: styret@bjornebarstien.no

Servicebesøk
Nr. 98038
Dato: 14.10.2021 Kl.15:02
Utført av: Eirik Å. Belstad

Behandlingssted:

Bjørnebærstien Huseierforening Sameiet
Bjørnebærstien 1 - 13, , 1348 RYKKINN
Mobil tlf.

Service rapport

Konklusjon / Anbefaling

Konklusjon: Høy aktivitet av gnagere i alle utvendige kontrollpunkt for rotter og mus.

Anbefaling: Generelle råd for å begrense aktiviteten av rotte og mus:
Området utendørs og innendørs må holdes ryddig for søppel og matrester slik at tilgangen på mat, vann og bolplasser reduseres. Høyt gress og busker tett inntil bygninger må holdes nede eller fjernes. Alt som kan gi rotter og mus bolplass og gjemmesteder, f.eks. stabler med ved, paller, esker osv bør ikke lagres inntil bygninger. Tette eventuelle sprekker, hull og glipper i grunnmur, under kledning og i hjørnekasser større enn 6mm.

Hva er utført, substitusjonsvurdering, metodevalg og begrunnelse

Det er i dag utført service av alle utvendige kontrollpunkt for rotter og mus, samt påfyll av aktiv åte der dette var nødvendig grunnet aktivitet av gnagere.

Substitusjonsprinsippet er fulgt.

Metoder og tiltak som benyttes har den hensikt å gi minst mulig skadevirkninger for helse og miljø, og samtidig oppnå ønsket resultat. Det tas forbehold om eventuelle bygningsmessige årsaksforhold som ikke er avdekket, eller andre relevante årsaksforhold som vanskelig lar seg avdekke. Det forventes at kunden følger opp våre anbefalinger, og gir en tilbakemelding til oss hvis de merker at valgte metoder og tiltak ikke virker som forventet.

Hva er ikke utført

Ingen signatur.

Begrunnelse for ikke utført



Tiltak Pelias, Etterkontroll, Eventuelle skader av tiltak

Opprettholde service i henholdt til avtale. Være en rådgiver og samarbeidspartner for kunde vedrørende skadedyrkontroll.

Neste besøk: Vinter 2021.

Nabovarsel:

Nabovarsel er vurdert som ikke hensiktsmessig da det ikke er fare for at noen skal bli berørt av behandlingen.

Kundens ansvar - Forebyggende tiltak

Kundens ansvar:

Varsle Pelias straks ved eventuelle uregelmessigheter eller observasjoner i forbindelse med skadedyrkontroll.

Generelle forebyggende råd mot skadedyr:

Det er viktig å ha ryddighet ute og inne. Dette for å fjerne gjemmesteder og dermed tryggheten for skadedyr. Alle skadedyr er opptatt av trygghet.

Unngå lagring inntil vegger. Høyt gress, beplantning langs vegger, sprekker, rørgjennomføringer, porter og dører bør kontrolleres og vedlikeholdes jevnlig. Vinduer bør holdes igjen i høyest mulig grad. Kilder til formering bør fjernes eller vaskes rutinemessig slik at tilgang og formering av skadedyr vanskeliggjøres.

Kontakt meg om det skulle være noe på 99150460

Ha en fin dag!

Mvh Eirik Åsgard Belstad

Pelias Norsk Skadedyrkontroll

Produkter i bruk

15 stk RATIMOR Dife Kloakk Voksblokk 100 gram, 0,005% Dife.

32 stk RATIMOR Dife Voksblokk 20 gram, 0,005% Difenakum

Sign. Kunde

Sign. PELIAS

Kunde ikke tilgjengelig for signatur.

Dato: 14.10.2021 15:03:42

Eirik Å

